

Sumitomo Drive Technologies
Always on the Move



価格表

2008年6月改定

ASTERO[®]

アステロ[®] ギヤモータ

6 ~ 90 W



カタログ E0201 に掲載のハイポニックギヤモータの価格については、
価格表 AP0502 をご参照ください。

No.EP0201-3

6W 一定速モータ				
■モータ価格 (上段: モータ価格/下段: スイッチボックス価格)				
モータ種類		電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)
インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A6M06A, A6M06AD	5,650
		115V (60Hz)	A6M06B	5,650
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6M06C, A6M06CD	5,900
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A6M06D, A6M06DD	5,900
レバーシブル	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A6R06A	6,050
		115V (60Hz)	A6R06B	6,050
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6R06C	6,250
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A6R06D	6,250
電磁ブレーキ付	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A6R06AB	13,250
		115V (60Hz)	A6R06BB	13,250
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6R06CB	13,500
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A6R06DB	13,500
端子箱付インダクション ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A6M06AT	6,200
		115V (60Hz)	A6M06BT	6,200
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6M06CT	6,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A6M06DT	6,400
端子箱付レバーシブル ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A6R06AT	6,500
		115V (60Hz)	A6R06BT	6,500
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6R06CT	6,700
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A6R06DT	6,700
スイッチボックス付 インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A6M06AUB CAW06A	5,900 5,800
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6M06CUB CAW06C	6,100 5,800

6W 可変速モータ				
■上段: モータ価格/下段: コントローラ価格				
モータ種類		電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)
ユニットタイプ インダクション CAUシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A6U06A CAU06A	7,450 7,400
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6U06C CAU06C	7,450 7,700
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A6U06D	7,450
			CAU06D	7,700
			A6U06A	7,450
ソケットタイプ インダクション CALシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	CAL06A	8,400
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	DMF25255	200
			A6U06C	7,450
			CAL06C	8,950
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	DMF45704	200
			A6U06D	7,450
			CAL06D	9,250
ソケットタイプ インダクション CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A6HM06A CAH90A	7,400 12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6HM06C CAH90C	7,550 12,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A6HM06D	7,600
			CAH90D	15,250
			A6HR06A	7,750
		ソケットタイプ レバーシブル CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)
200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6HR06C CAH90C			7,950 12,400
220V (50Hz) 240V (50Hz)	A6HR06D			8,000
	CAH90D			15,250
	A6HR06AB			32,850
ソケットタイプ 電磁ブレーキ付 CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	CAH90A	12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A6HR06CB	34,600
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	CAH90C	12,400
			A6HR06DB CAH90D	32,750 15,250

6W用 ギヤヘッド (口 60mm)		
■ギヤヘッド価格		
減速比	形式	標準価格 (円)
3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18	G63D ~ G618D	5,000
20, 25, 30, 36, 40	G620D ~ G640D	5,500
50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200	G650D ~ G6200D	6,200
中間ギヤヘッド	G6XH10	5,100

15W 一定速モータ

■モータ価格 (■上段：モータ価格/下段：スイッチボックス価格)

モータ種類	電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)	
インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7M15A, A7M15AD	6,150
		115V (60Hz)	A7M15B	6,150
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7M15C, A7M15CD	6,350
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7M15D, A7M15DD	6,350
レバーシブル	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7R15A	6,500
		115V (60Hz)	A7R15B	6,500
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7R15C	6,700
電磁ブレーキ付	単相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7R15D	6,700
		100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7R15AB	14,750
		115V (60Hz)	A7R15BB	14,750
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7R15CB	15,000
端子箱付インダクション ゴムブッシュ式	単相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7R15DB	15,000
		100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7M15AT	6,700
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7M15CT	7,000
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7M15DT	7,650
端子箱付レバーシブル ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7R15AT	8,300
		115V (60Hz)	A7R15BT	8,300
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7R15CT	8,500
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7R15DT	8,500
スイッチボックス付 インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7M15AUB	6,350
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	CAW15A	5,800
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7M15CUB	6,550
		CAW15C	5,800	

15W 可変速モータ

■上段：モータ価格/下段：コントローラ価格

モータ種類	電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)	
ユニットタイプ インダクション CAUシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7U15A	8,100
			CAU15A	7,400
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7U15C	8,100
			CAU15C	7,700
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7U15D	8,100
			CAU15D	7,700
ソケットタイプ インダクション CALシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7U15A	8,100
			CAL90A	8,950
			DMF25505	250
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7U15C	8,100
			CAL90C	9,250
			DMF45125	250
ソケットタイプ インダクション CAHシリーズ	単相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7U15D	8,100
			CAL90D	9,450
			DMF45904	250
		100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7HM15A	7,950
			CAH90A	12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7HM15C	8,100
ソケットタイプ レバーシブル CAHシリーズ	単相		CAH90C	12,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7HM15D	8,150
			CAH90D	15,250
		100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7HR15A	8,350
			CAH90A	12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7HR15C	8,500
ソケットタイプ 電磁ブレーキ付 CAHシリーズ	単相		CAH90C	12,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7HR15D	8,550
			CAH90D	15,250
		100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A7HR15AB	34,300
			CAH90A	12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A7HR15CB	36,000
	単相		CAH90C	12,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A7HR15DB	35,250
			CAH90D	15,250

15W用 ギヤヘッド (口 70mm)

■ギヤヘッド価格

減速比	形式	標準価格 (円)
3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18	G73K ~ G718K	5,450
20, 25, 30, 36, 40	G720K ~ G740K	6,000
50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200	G750K ~ G7200K	6,550
中間ギヤヘッド	G7XH10	5,450

25W 一定速モータ				
■モータ価格 (■上段：モータ価格/下段：スイッチボックス価格)				
モータ種類		電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)
インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8M25A, A8M25AD	6,750
		115V (60Hz)	A8M25B	6,750
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8M25C, A8M25CD	7,100
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8M25D, A8M25DD	7,100
	三相	200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A8M25J, A8M25JD	7,100
		380V 400V 415V 440V (50/60Hz)	A8M25K	8,550
レバーシブル	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8R25A	7,250
		115V (60Hz)	A8R25B	7,250
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8R25C	7,550
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8R25D	7,550
電磁ブレーキ付	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8R25AB	16,550
		115V (60Hz)	A8R25BB	16,550
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8R25CB	16,850
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8R25DB	16,850
	三相	200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A8M25JB	16,850
		380V 400V 415V 440V (50/60Hz)	A8M25KB	17,950
端子箱付インダクション ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8M25AT	9,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8M25CT	9,100
	三相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8M25DT	9,400
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A8M25JT	9,400
端子箱付インダクション シールコネクタ式	三相	200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A8M25JL	9,400
端子箱付レバーシブル ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8R25AT	9,500
		115V (60Hz)	A8R25BT	9,500
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8R25CT	9,800
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8R25DT	9,800
スイッチボックス付 インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8M25AUB	7,000
			CAW25A	5,850
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8M25CUB	7,500
	三相	200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	CAW25C	5,850
			A8M25JUB	7,500
			CAW90J	5,950

25W 可変速モータ
■上段：モータ価格/下段：コントローラ価格

モータ種類		電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)
ユニットタイプ インダクション CAUシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8U25A	8,800
			CAU25A	7,400
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8U25C	8,950
			CAU25C	7,700
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8U25D	8,950
	CAU25D	7,700		
ソケットタイプ インダクション CALシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8U25A	8,800
			CAL90A	8,950
			DMF25605	250
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8U25C	8,950
			CAL90C	9,250
			DMF45155	250
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8U25D	8,950
	CAL90D	9,450		
	DMF45155	250		
ソケットタイプ インダクション CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8HM25A	8,650
			CAH90A	12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8HM25C	8,950
			CAH90C	12,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8HM25D	9,000
	CAH90D	15,250		
ソケットタイプ レバーシブル CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8HR25A	9,150
			CAH90A	12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8HR25C	9,400
			CAH90C	12,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8HR25D	9,400
	CAH90D	15,250		
ソケットタイプ 電磁ブレーキ付 CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A8HR25AB	35,900
			CAH90A	12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A8HR25CB	37,700
			CAH90C	12,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A8HR25DB	35,850
	CAH90D	15,250		

25W用 ギヤヘッド (口 80mm)
■ギヤヘッド価格

減速比	形式 (平行軸ギヤヘッド)	標準価格 (円)
3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18	G83K ~ G818K	5,550
20, 25, 30, 36, 40	G820K ~ G840K	6,100
50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200	G850K ~ G8200K	6,650
中間ギヤヘッド	G8XH10	5,600

減速比	形式 (直交軸ギヤヘッド・中空軸タイプ)	標準価格 (円)
5, 7.5, 10, 12, 15, 20	R8Y5 ~ R8Y20	11,750
25, 30, 40	R8Y25 ~ R8Y40	12,700
50, 60, 80, 100, 120, 160	R8Y50 ~ R8Y160	13,850
200, 240	R8Y200 ~ R8Y240	15,950

減速比	形式 (直交軸ギヤヘッド・中実軸タイプ)	標準価格 (円)
5, 7.5, 10, 12, 15, 20	R8L5, R8R5 ~ R8L20, R8R20	9,750
25, 30, 40	R8L25, R8R25 ~ R8L40, R8R40	10,700
50, 60, 80, 100, 120, 160	R8L50, R8R50 ~ R8L160, R8R160	11,750
200, 240	R8L200, R8R200 ~ R8L240, R8R240	13,550

40W 一定速モータ					
■モータ価格 (■上段：モータ価格/下段：スイッチボックス価格)					
モータ種類		電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)	
インダクション	単相	100V (50/60Hz)	110V (60Hz)	A9M40A, A9M40AD	8,300
		115V (60Hz)		A9M40B	8,300
	三相	200V (50/60Hz)	220V (60Hz)	A9M40C, A9M40CD	8,600
		220V (50Hz)	240V (50Hz)	A9M40D, A9M40DD	8,600
	三相	200V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	A9M40J, A9M40JD	8,600
		380V 400V 415V 440V (50/60Hz)		A9M40K	10,300
レバーシブル	単相	100V (50/60Hz)	110V (60Hz)	A9R40A	8,800
		115V (60Hz)		A9R40B	8,800
	三相	200V (50/60Hz)	220V (60Hz)	A9R40C	9,100
		220V (50Hz)	240V (50Hz)	A9R40D	9,100
電磁ブレーキ付	単相	100V (50/60Hz)	110V (60Hz)	A9R40AB	20,750
		115V (60Hz)		A9R40BB	20,750
	三相	200V (50/60Hz)	220V (60Hz)	A9R40CB	21,100
		220V (50Hz)	240V (50Hz)	A9R40DB	21,100
	三相	200V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	A9M40JB	21,100
		380V 400V 415V 440V (50/60Hz)		A9M40KB	22,100
端子箱付インダクション ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz)	110V (60Hz)	A9M40AT	10,500
		200V (50/60Hz)	220V (60Hz)	A9M40CT	10,500
	三相	220V (50Hz)	240V (50Hz)	A9M40DT	10,800
		200V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	A9M40JT	10,800
三相	380V 400V 415V 440V (50/60Hz)		A9M40KT	12,350	
	三相	200V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	A9M40JL	10,800
端子箱付レバーシブル ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz)	110V (60Hz)	A9R40AT	11,050
		115V (60Hz)		A9R40BT	11,050
	三相	200V (50/60Hz)	220V (60Hz)	A9R40CT	11,350
		220V (50Hz)	240V (50Hz)	A9R40DT	11,350
スイッチボックス付 インダクション	単相	100V (50/60Hz)	110V (60Hz)	A9M40AUB	8,500
				CAW40A	5,850
	三相	200V (50/60Hz)	220V (60Hz)	A9M40CUB	8,800
				CAW40C	5,850
三相	200V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	A9M40JUB	8,800	
			CAW90J	5,950	

40W 可変速モータ				
■上段：モータ価格/下段：コントローラ価格				
モータ種類		電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)
ユニットタイプ インダクション CAUシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9U40A	10,350
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	CAU40A	7,400
			A9U40C	10,450
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	CAU40C	7,700
ソケットタイプ インダクション CALシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9U40A	10,350
			CAL90A	8,950
			DMF251006	500
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9U40C	10,450
			CAL90C	9,250
			DMF45255	500
ソケットタイプ インダクション CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9U40D	10,450
			CAL90D	9,450
			DMF45205	500
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9HM40A	10,200
			CAH90A	12,100
			A9HM40C	10,450
ソケットタイプ レバーシブル CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	CAH90C	12,400
			A9HR40D	10,500
			CAH90D	15,250
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9HR40A	10,700
			CAH90A	12,100
			A9HR40C	10,950
ソケットタイプ 電磁ブレーキ付 CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	CAH90C	12,400
			A9HR40D	11,050
			CAH90D	15,250
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9HR40AB	38,900
			CAH90A	12,100
			A9HR40CB	39,650
三相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	CAH90C	12,400	
		A9HR40DB	38,250	
		CAH90D	15,250	

40W用 ギヤヘッド (口 80mm)					
■ギヤヘッド価格					
減速比	形式 (平行軸ギヤヘッド)	標準価格 (円)	減速比	形式 (直交軸ギヤヘッド・中実軸タイプ)	標準価格 (円)
3, 3.6, 5, 6, 7.5, 9, 10, 12.5, 15, 18	G9A3K ~ G9A18K	6,550	5, 7.5, 10, 12, 15, 20	R9AL5, R9AR5 ~ R9AL20, R9AR20	12,600
20, 25, 30, 36, 40	G9A20K ~ G9A40K	7,200			
50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200	G9A50K ~ G9A200K	7,800	25, 30, 40	R9AL25, R9AR25 ~ R9AL40, R9AR40	13,650
中間ギヤヘッド	G9AXH10	7,000	50, 60, 80, 100, 120, 150	R9AL50, R9AR50 ~ R9AL150, R9AR150	15,000
減速比	形式 (直交軸ギヤヘッド・中空軸タイプ)	標準価格 (円)	200, 240	R9AL200, R9AR200 ~ R9AL240, R9AR240	17,350
5, 7.5, 10, 12, 15, 20	R9AY5 ~ R9AY20	16,400			
25, 30, 40	R9AY25 ~ R9AY40	17,750			
50, 60, 80, 100, 120, 150	R9AY50 ~ R9AY150	19,100			
200, 240	R9AY200 ~ R9AY240	22,050			

60W 一定速モータ

■モータ価格 (■上段：モータ価格/下段：スイッチボックス価格)

モータ種類	電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)	
インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9M60AH, A9M60AD	9,800
		115V (60Hz)	A9M60BH	9,800
	三相	200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9M60CH, A9M60CD	10,250
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9M60DH, A9M60DD	10,250
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M60JH, A9M60JD	10,250
		380V 400V 415V 440V (50/60Hz)	A9M60KH	12,650
レバーシブル	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9R60AH	10,350
		115V (60Hz)	A9R60BH	10,350
	三相	200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9R60CH	10,750
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9R60DH	10,750
		100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9R60AHB	23,450
		115V (60Hz)	A9R60BHB	23,450
電磁ブレーキ付	単相	200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9R60CHB	24,000
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9R60DHB	24,000
	三相	200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M60JHB	24,000
		380V 400V 415V 440V (50/60Hz)	A9M60KHB	25,200
		100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9M60AHT	12,000
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9M60CHT	12,000
端子箱付インダクション ゴムブッシュ式	単相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9M60DHT	12,450
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M60JHT	12,450
	三相	380V 400V 415V 440V (50/60Hz)	A9M60KHT	14,250
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M60JHL	12,450
		100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9R60AHT	12,500
		115V (60Hz)	A9R60BHT	12,500
端子箱付レバーシブル ゴムブッシュ式	単相	200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9R60CHT	12,900
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9R60DHT	12,900
	三相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9M60AHUB	10,050
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	CAW60A	5,850
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9M60CHUB	10,450
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	CAW60C	5,900
スイッチボックス付 インダクション	三相	200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M60JHUB	10,450
			CAW90J	5,950

60W 可変速モータ

■上段：モータ価格/下段：コントローラ価格

モータ種類	電圧 (周波数)	形式	標準価格 (円)	
ユニットタイプ インダクション CAUシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9U60AH	17,800
		CAU60A	8,450	
	200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9U60CH	18,000	
	CAU60C	8,750		
	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9U60DH	18,000	
ソケットタイプ インダクション CALシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9U60AH	17,800
		CAL90A	8,950	
	DMF252006	700		
	200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9U60CH	18,000	
	CAL90C	9,250		
	DMF45505	700		
	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9U60DH	18,000	
	CAL90D	9,450		
	DMF45355	700		
	ソケットタイプ インダクション CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9HM60AH
CAH90A			12,100	
200V (50/60Hz) 220V (60Hz)		A9HM60CH	22,950	
CAH90C		12,400		
220V (50Hz) 240V (50Hz)		A9HM60DH	20,100	
CAH90D		15,250		

60W用 ギヤヘッド (口 90mm)

■ギヤヘッド価格

減速比	形式 (平行軸ギヤヘッド)	標準価格 (円)
3,3.6,5,6,7,5,9,10	G9B3KH, G9C3KH ~ G9B10KH, G9C10KH	10,100
12,5,15,18,20	G9B12.5KH, G9C12.5KH ~ G9B20KH, G9C20KH	11,350
25,30,36,40,50,60	G9B25KH, G9C25KH ~ G9B60KH, G9C60KH	12,000
75,90,100,120,150,180,200	G9B75KH, G9C75KH ~ G9B200KH, G9C200KH	12,850
中間ギヤヘッド	G9BXH10H	10,800

減速比	形式 (直交軸ギヤヘッド・中空軸タイプ)	標準価格 (円)
5,7.5, 10, 12, 15, 20	R9BY5 ~ R9BY20	22,050
25, 30, 40	R9BY25 ~ R9BY40	23,650
50, 60, 80, 100, 120, 150	R9BY50 ~ R9BY150	25,200
200, 240	R9BY200 ~ R9BY240	29,000

減速比	形式 (直交軸ギヤヘッド・中実軸タイプ)	標準価格 (円)
5,7.5, 10, 12, 15, 20	R9BL5, R9BR5 ~ R9BL20, R9BR20	18,400
25, 30, 40	R9BL25, R9BR25 ~ R9BL40, R9BR40	19,750
50, 60, 80, 100, 120, 150	R9BL50, R9BR50 ~ R9BL150, R9BR150	20,800
200, 240	R9BL200, R9BR200 ~ R9BL240, R9BR240	23,950

90W 一定速モータ				
■モータ価格 (■上段：モータ価格/下段：スイッチボックス価格)				
モータ種類	電圧 (周波数)		形式	標準価格 (円)
インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9M90AH, A9M90AD	11,450
		115V (60Hz)	A9M90BH	11,450
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9M90CH, A9M90CD	11,800
	三相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9M90DH, A9M90DD	11,800
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M90JH, A9M90JD	11,800
		380V 400V 415V 440V (50/60Hz)	A9M90KH	14,500
レバーシブル	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9R90AH	11,900
		115V (60Hz)	A9R90BH	11,900
	三相	200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9R90CH	12,350
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9R90DH	12,350
電磁ブレーキ付	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9R90AHB	26,450
		115V (60Hz)	A9R90BHB	26,450
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9R90CHB	27,000
	三相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9R90DHB	27,000
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M90JHB	27,000
		380V 400V 415V 440V (50/60Hz)	A9M90KHB	28,400
端子箱付インダクション ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9M90AHT	13,550
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9M90CHT	13,950
	三相	220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9M90DHT	13,950
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M90JHT	13,950
端子箱付インダクション シールコネクタ式	三相	380V 400V 415V 440V (50/60Hz)	A9M90KHT	15,750
		200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	A9M90JHL	13,950
端子箱付レバーシブル ゴムブッシュ式	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9R90AHT	14,050
		115V (60Hz)	A9R90BHT	14,050
	三相	200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9R90CHT	14,500
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9R90DHT	14,500
スイッチボックス付 インダクション	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9M90AHUB	11,650
			CAW90A	5,900
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9M90CHUB	12,000
	三相	200V (50/60Hz) 220V (50/60Hz)	CAW90C	5,950
			A9M90JHUB	12,000
		CAW90J	5,950	

90W 可変速モータ				
■上段：モータ価格/下段：コントローラ価格				
モータ種類	電圧 (周波数)		形式	標準価格 (円)
ユニットタイプ インダクション CAUシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9U90AH	22,100
			CAU90A	8,450
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9U90CH	22,300
			CAU90C	8,750
ソケットタイプ インダクション CALシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9U90AH	22,100
			CAL90A	8,950
			DMF252406	700
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9U90CH	22,300
			CAL90C	9,250
			DMF45705	700
220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9U90DH	22,300		
	CAL90D	9,450		
	DMF45505	700		
ソケットタイプ インダクション CAHシリーズ	単相	100V (50/60Hz) 110V (60Hz)	A9HM90AH	44,800
			CAH90A	12,100
		200V (50/60Hz) 220V (60Hz)	A9HM90CH	45,750
			CAH90C	12,400
		220V (50Hz) 240V (50Hz)	A9HM90DH	42,900
	CAH90D	15,250		

90W用 ギヤヘッド (口 90mm)		
■ギヤヘッド価格		
減速比	形式 (平行軸ギヤヘッド)	標準価格 (円)
3,3.6,5.6,7.5,9,10	G9B3KH, G9C3KH ~ G9B10KH, G9C10KH	10,100
12.5,15,18,20	G9B12.5KH, G9C12.5KH ~ G9B20KH, G9C20KH	11,350
25,30,36,40,50,60	G9B25KH, G9C25KH ~ G9B60KH, G9C60KH	12,000
75,90,100,120,150,180,200	G9B75KH, G9C75KH ~ G9B200KH, G9C200KH	12,850
中間ギヤヘッド	G9BXH10H	10,800
減速比	形式 (直交軸ギヤヘッド・中空軸タイプ)	標準価格 (円)
5,7.5, 10, 12, 15, 20	R9BY5 ~ R9BY20	22,050
25, 30, 40	R9BY25 ~ R9BY40	23,650
50, 60, 80, 100, 120, 150	R9BY50 ~ R9BY150	25,200
200, 240	R9BY200 ~ R9BY240	29,000
減速比	形式 (直交軸ギヤヘッド・中実軸タイプ)	標準価格 (円)
5,7.5, 10, 12, 15, 20	R9BL5, R9BR5 ~ R9BL20, R9BR20	18,400
25, 30, 40	R9BL25, R9BR25 ~ R9BL40, R9BR40	19,750
50, 60, 80, 100, 120, 150	R9BL50, R9BR50 ~ R9BL150, R9BR150	20,800
200, 240	R9BL200, R9BR200 ~ R9BL240, R9BR240	23,950

その他 周辺機器・付属機器

■ブレーキパック

タイプ	電圧 (周波数)		形式	標準価格 (円)
無接点 電子ブレーキタイプ	100V (50/60Hz)	110V (60Hz)	BASA	9,150
	200V (50/60Hz)	220V (60Hz)	BASC	9,150
	220V (50Hz)	240V (50Hz)	BASD	10,300
有接点 電子ブレーキタイプ	200V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	BAMC	6,850
無接点 電子ブレーキ電磁ブレーキタイプ	100V (50/60Hz)	110V (60Hz)	BASAB	10,300
	200V (50/60Hz)	220V (60Hz)	BASCB	10,600
	220V (50Hz)	240V (50Hz)	BASDB	11,550

■インバータ

タイプ	適用モータ出力	形式	標準価格 (円)
CAIインバータ	25・40W用	CAI40C	16,800
	60・90W用	CAI90C	17,850

- 注) 1. 適用モータはアステロのインダクションモータ、端子箱付インダクションモータ、電磁ブレーキ付モータで、三相 200V 級（電圧記号が J）の機種です。
 2. 電磁ブレーキ付モータにつきましては、インバータ入力電源が 200V 級の場合に限ります。
 3. 単相モータには使用できません。
 4. アステロ以外の製品のへの適用につきましては、ご照会ください。

その他 周辺機器・付属機器

タイプ	適用	形式	標準価格 (円)	
ギヤヘッド取付けプレート	6W 用	□ 60mm	G6FM	2,450
	15W 用	□ 70mm	G7FM	2,700
	25W 用	□ 80mm	G8FM	2,900
	40W 用	□ 90mm	G9AFM	3,100
	60・90W 用	□ 90mm	G9BFM	3,300

延長線	CAU用	0.5m	EAWE05	800
	CAU用	1.0m	EAWE10	800
	CAU用	1.5m	EAWE15	900
	CAU用	2.0m	EAWE20	900
	CAU用	3.0m	EAWE30	1,000
	CAU用	4.0m	EAWE40	1,100

サージ電圧吸収用CR回路	EACR25	300
	EACR50	350

制動用外部抵抗器	EABR05H10	200
	EABR10H10	200
	EABR30H20	200

外部速度設定器	EAVR20	550
---------	--------	-----

デジタル回転表示器	EDSI690	14,200
-----------	---------	--------

コンデンサカバー	ES971WW01	100
	ES971WW02	150
	ES971WW03	100
	ES971WW04	100
	ES971WW05	150
	ES971WW06	200
	ES971WW07	200

トルクアーム	R8Y 用	1,600
	R9AY・R9BY 用	1,600

住友重機械工業株式会社

本社 東京都品川区大崎2丁目1番1号 (ThinkPark Tower)
 パワートランスミッション・コントロール (PTC) 事業部

営業所

北海道 札幌市東区北47条東16丁目1番38号 〒007-0847
 (住友重機械精機販売株)
 TEL. (011) 781-9802 FAX. (011) 781-9807

東北 仙台市青葉区一番町3丁目3番16号(オー・エクス芭蕉の辻ビル) 〒980-0811
 (住友重機械精機販売株)
 TEL. (022) 264-1242 FAX. (022) 224-7651

埼玉 埼玉県戸田市美女木5丁目9番13号 〒335-0031
 TEL. (048) 422-1900 FAX. (048) 422-1902

千葉 千葉市稲毛区長沼原町731-1 〒263-0001
 (住友重機械精機販売株)
 TEL. (043) 420-1697 FAX. (043) 420-1564

東京 東京都品川区大崎2丁目1番1号 (ThinkPark Tower) 〒141-6025
 TEL. (03) 6737-2500 FAX. (03) 6866-5162

神奈川 神奈川県相模原市相模大野8丁目2番2号(サンシティービル) 〒228-0803
 (住友重機械精機販売株)
 TEL. (042) 765-1301 FAX. (042) 765-1545

金沢 金沢市尾山町3番25号(アパ金沢ビル) 〒920-0918
 TEL. (076) 261-3551 FAX. (076) 261-3561

静岡 静岡市駿河区中田2丁目1番6号(村上石田街道ビル) 〒422-8041
 (住友重機械精機販売株)
 TEL. (054) 654-3123 FAX. (054) 654-3124

名古屋 名古屋市中区錦1丁目18番24号 (HF伏見ビル) 〒460-0003
 TEL. (052) 209-2235 FAX. (052) 203-5360

大阪 大阪市中央区北浜4丁目7番28号(住友ビル2号館) 〒541-0041
 TEL. (06) 6223-7117 FAX. (06) 6223-7145

岡山 岡山県倉敷市栗坂854-10 〒701-0113
 (住友重機械精機販売株)
 TEL. (086) 463-5678 FAX. (086) 463-5608

広島 広島市南区稲荷町4番1号(住友生命広島ビル) 〒732-0827
 TEL. (082) 568-2511 FAX. (082) 262-5454

四国 愛媛県新居浜市新田町3丁目4番23号(SESビル) 〒792-0003
 TEL. (0897) 35-2078 FAX. (0897) 34-1303

九州 福岡市博多区中洲5丁目6番20号(福岡明治生命館) 〒810-0801
 TEL. (092) 283-1672 FAX. (092) 283-1677

海外 東京都品川区大崎2丁目1番1号 (ThinkPark Tower) 〒141-6025
 TEL. (03) 6737-2511 FAX. (03) 6866-5160

小型ギヤモータ
 コールセンター

☎ 0120-51-4451
 FAX(086)525-6127
 zptc_gm@shi.co.jp

ホームページ

http://www.shi.co.jp/ptc/

アステロ事業センター

岡山県倉敷市玉島乙島8230番地 岡山製造所 GM工場内 〒713-8501
 TEL. (086) 525-1915 FAX. (086) 525-6127